

## *Fita Adesiva e Aplicadores*



### **Fita Adesiva Qualitape (Adesivo Acrílico)**

Medidas: 18x50m, 25x50m, 36x50m, 48x45m, 48x100m.

Utilização: Empacotamentos, lacração de pacotes.  
Fechamento de caixas de papelão, emendas e reforço.



### **Fita Adesiva Policril (Adesivo Acrílico)**

Medidas: 48x1500m.

Utilização: Fechamento de caixas de papelão para máquinas automáticas.



### **Fita Adesiva Colorida Polisil (Adesivo Acrílico)**

Medidas: 12x50. (amarela) 12x80. (vermelha)

Utilização: Empacotamento, identificação, trabalhos escolares, lacração de pacotes, emendas e reforços.  
Aparelhos Seladores de Sacola.



### **Fita Adesiva Polisil Pré Impressa (Adesivo Acrílico)**

Medidas: 50x100 (Lacre de Segurança) 25x50 (Oferta Especial)

Utilização: Fechamento de caixas de papelão, promoções, identificação, empacotamento.

Disponíveis com os textos: CUIDADO FRÁGIL, LACRE DE SEGURANÇA E OFERTA ESPECIAL.



**Fita Kraft 780 Liso(Adesivo Borracha)**

Medidas: 50x50m.

Utilização: Fechamento de caixas e pacotes pesados, reforço da fixação de clichês fotopolímeros em processos de impressão flexográfica, fechamento e reforço de telas de silk screen



**Fita Kraft 770 Crepado(Adesivo Acrílico)**

Medidas: 50x50m.

Utilização: Fechamento de caixas e pacotes pesados, reforço da fixação de clichês fotopolímeros em processos de impressão flexográfica, fechamento e reforço de telas de silk screen



**Fita Dupla Face Liner Laranja (CARPET TAPE)**

Medidas: 25x30m, 48x30

Utilização: Fixação de cartazes, enfeites ou arranjos, montagens de stands, usos gerais para decoração e em estúdios de arte ou agências de propaganda. É perfeita para fixação de carpetes.



**Dupla Face PP (Adesivo Acrílico e Borracha)**

Medidas: 16x30m, 19x30m, 50x30m.

Utilização: Fixação de cartazes, enfeites ou arranjos, montagens de stands, usos gerais para decoração e em estúdios de arte e Aviamentos.



**Dupla Face Papel Crepe (Adesivo Borracha)**

Medidas: 25x30m. 48x30m.

Utilização: Fixação de cartazes, enfeites ou arranjos, montagens, usos gerais para decoração em estúdios de arte e gráficas.



**Fita Anti-Derrapante**

Medidas: 48x30m 50x5m (Preto e transparente)

Utilização: Auxilia na prevenção de acidentes. Ideal para usar em áreas propensas a riscos de acidentes como escadas, rampas e pisos escorregadios. Aplicado sobre piso com superfície lisa, limpa e seca.



**Fita Para Demarcação de Solo.**

Medidas: 48x30m(amarela), 48x14m(amarela, amarelo/preto, vermelha, verde, azul.)

Utilização: Sinalização e demarcação de áreas em indústrias, hospitais, etc.



**Fita Isolante Anti-Chama**

Medidas: 19x5m, 19x10m, 19x20m.

Utilização: Cabeamentos e enfaixamentos de cabos e condutores Anti-Chama para uso até 600v.



**Aparelho Aplicador de Fita Adesiva**

Medida: Para Fitas até 70mm

Utilização: fechamento manual de caixas de papelão e pacotes.



**Selador de Sacola**

Medidas: Utiliza fitas até 12x80m

Utilização: Lacrar sacos ou sacolas plásticas em lojas, supermercados e auto-serviços em geral.

## *Paletização e Aparelhos*



### **Fita PET verde (Virgem)**

Medidas: 16x0,9 - 15kg

Utilização: Produtos pesados, pallets, materiais de difícil lacração necessitam de fitas com alto índice de resistência, as fitas de arqueação plásticas em poliéster (PET) são ideais para estas situações.

Além de garantir segurança e proteção ao produto as fitas PET são de fácil aplicação e resistente as mais severas condições climáticas.

Em muitos casos substituem as fitas de aço pela poliéster (PET) virgem, face ao custo benefício e a alta força de tensão que a fita PET oferece. Além disso, a PET traz uma segurança maior no seu manuseio, tendo em vista ser material mais flexível, tornando assim a aplicação com um menor risco de acidente



### **Fita PET verde (Reciclada)**

Medidas: 13x0,8 – 16x0,8 – 15kg

Utilização: Produtos pesados, pallets, materiais de difícil lacração necessitam de fitas com alto índice de resistência, as fitas de arqueação plásticas em poliéster (PET) são ideais para estas situações.

Além de garantir segurança e proteção ao produto as fitas PET são de fácil aplicação e resistente as mais severas condições climáticas.



### **Selo Metálico Galvanizado (PET)**

Medidas: 13mm, 16mm, 16mm BX (p/maq. Fromm).

Utilização: Para aplicações manuais é necessário o uso do selo metálico para manter a fita tensionada. Selo super recartilhado para melhor aderência as fitas PET.

### **Esticador Manual Para Fita PET**

Medidas: Suporta PET 13mm, 16mm.



Utilização: Possuem uma base que fica sob a fita e sobre a superfície plana do produto a ser arqueado enquanto o rolete recartilhado do esticador fixa a fita sobre pressão a ponta contraria da fita passa por dentro de um eixo de transporte onde será tensionada para após a selagem ser cortada pela faca de corte contida no protetor da faca.

### **Selador Manual Para Fita PET**

Medidas: 13mm, 16mm.



Utilização: Os seladores selam com o mínimo de esforço são duráveis e oferecem uma selagem de alta resistência.

### **Desbobinador**

Medidas: Aceita a maioria dos rolos de fitas PET



Utilização: É um utensílio fundamental na aplicação manual de fitas de arquear, pois economiza fita, evitando que ela se desenrole da embalagem, após a mesma ser aberta. Facilita o transporte da fita dentro de sua empresa e possui um recipiente para guardar as ferramentas ligadas ao processo de arqueação de seu produto

### **Filme Stretch**

Medidas: 500x0,25mm



O filme stretch representa a melhor solução técnico-econômica para a embalagem e unitização de cargas paletizadas, garantindo a retenção e a integridade dos produtos do ponto de partida ao destino, e também durante a estocagem. Também protege a carga contra violação, poeira e umidade. O filme pode ser aplicado manualmente ou com envolvidoras automáticas e semi-automáticas. O filme stretch é produzido em coextrusoras planas em três camadas, utilizando-se a matéria-prima PEBDL, num processo totalmente automatizado. Sistemas de medição garantem a regularidade da espessura.

## Arqueação, Amarração e Maquinários.



### **Fita de Arquear Preta**

Medidas: 13x0,8 – 6kg - 700m

Utilização: Fita de arquear para uso manual é produzida em larguras de 13mm, com 0,8 mm de espessura. Para uso em caixas pesadas e que exijam maior grau de segurança, pode ser aplicada com aparelho manual, empregando-se selo metálico, ou sem aplicador, usando-se fivela plástica. Pode ser usado em pallets pequenos com pouco peso.



### **Selo Bicromaizado**

Medidas: 13mm. – (1kg contem em média 275 selos)

Utilização: Para aplicações manuais é necessário o uso do selo metálico para manter a fita tensionada. Selo super recartilhado para melhor aderência as fitas pretas.



### **Aparelho Esticador e Selador (Fita Preta)**

Medidas: 13mm (utiliza selo bicromatizado)

Utilização: Este é um aparelho que chamado de conjugado pois ele, tenciona a fita, aplica o selo metálico e corta. Enquanto que com outros aparelhos, são necessários dois aparelhos para executar estas três funções. Leve, fácil manuseio e resistente. Pode ser usado no fechamento de caixas até em pallets.



### **Fio Sintético 10. (Fitolho)**

Medidas: 1kg p/rolo

Utilização: Amarrações em geral. Fitolho plástico reciclado, produzido, em polipropileno (pp) e polietileno (pe), sendo 60% e 40% respectivamente.

**Fio Sintético Torcido (BT)**

Medidas: Em média 9kg por rolo.

Utilização: Amarrações que necessitam de uma maior tensão. Fitolho plástico reciclado, produzido, em polipropileno (pp) e polietileno (pe), sendo 60% e 40% respectivamente.

**Maquina de Arquear Semi-automática**

Medidas: Utiliza fitas de 10mm e 12mm


Máquina semi-automática para arqueação com cintas plásticas. Utilizam cintas tipo Phoenix. Estica, corta e solda as pontas das cintas em apenas três segundos. Possui comando através de circuito eletrônico e economiza energia elétrica, desligando automaticamente o motor entre os intervalos mais prolongados de utilização.

- A tensão da fita é ajustável.
- Exclusivo fecho duplo de termo solda profundo.
- Compacta, leve e equipada com rodas.
- Economiza tempo, baixando custos.
- Simples de operar.
- Força da arqueação garantida.
- Dupla segurança.
- Ocupa pouco espaço.
- Facilidade de locomoção.
- Facilita manutenção e troca do rolo de fita.
- Menor consumo de energia elétrica.

**Fita Phoenix**

Medidas: 10x0,65mm Colorida (10kg), 10x0,65 Branca (12kg), 12x0,65 branca (1750m)

Utilização: Em máquinas de arqueação semi-automáticas para agrupar os mais variados produtos; revistas, móveis, tapetes, volumes redondos, telhas, cerâmicas, Etc. Pode ser usada para evitar violações e reforçar a embalagem.



**Fivela Plástica**

Medidas: 1000 fivelas por pacote.

Utilização: Fivela plástica em polipropileno para arqueação de fitas plásticas sem uso de aparelhos. Sua aplicação é simples e rápida, oferecendo segurança às suas embalagens.



Estamos prontos para atender aos seus pedidos.

Para informações sobre outros produtos e maiores esclarecimentos favor entre em contato através de nossa central de atendimento.

Web site: [www.dbaembalagens.com.br](http://www.dbaembalagens.com.br) (breve)

Email: [dba@dbaembalagens.com.br](mailto:dba@dbaembalagens.com.br)

Fone: (85) 3271-2811 / (85) 3271-4297